



Innov-ís NV2600

Snel en nauwkeurig naaien,
quiltten en borduren.

- LCD-kleurentouchscreen
- Borduurgebied van 160 x 260 mm
- 138 Voorgeprogrammeerde borduurmotieven
- 232 Voorgeprogrammeerde steken
- Volautomatische draadspanning
- Zijwaarts transport
- ICAPS



850 Steken per minuut;
snel én nauwkeurig
naaien en borduren.

Pure creativiteit in een handomdraai

Naaien, quilten en borduren ... U bent de baas! De Innov-is NV2600 biedt fantastische mogelijkheden voor prachtige resultaten.

De Innov-is NV2600, met zijn grote borduuroppervlak en indrukwekkende naaifuncties, belooft zowel creativiteit als controle. Dankzij het draaisysteem kunt u stoffen draaien om meteen in een andere richting verder te naaien, wat fantastisch is voor quilters. Het ICAPS-systeem detecteert de stofdikte en past automatisch de druk aan, voor vlotte, gelijkmatige steken.




Belangrijke functies

- Beheer alle functies op het kleurentouchscreen met de touchsensortoetsen.
- My Custom Stitch – ontwerp uw eigen steekpatronen of bewerk en wijzig voorgeprogrammeerde patronen en sla op voor een later gebruik.
- Pas de steeklengte, -breedte en -dikte aan en sla op in het geheugen.
- Bekijk borduurontwerpen vooraf in kleur en zoom in om zelfs het kleinste detail te bekijken.
- Met krachtige bewerkingfuncties als: patroonopmaak, roteren, spiegelen, patronen combineren, vergroten/verkleinen en nog veel meer.
- Een voorgeprogrammeerde helpfunctie geeft duidelijke instructies over de basis machine bediening.



Functies en mogelijkheden




Groot borduurgebied
Het grote borduurgebied van 160 x 260 mm geeft u ruimte voor grote, complexe motieven.



SFDS – Square Feed Drive System
Het verbeterde Square Feed Drive System (SFDS) zorgt voor een sterke, vlotte doorvoer en dus een optimale steek kwaliteit.



Voorgeprogrammeerde borduurmotieven
138 Voorgeprogrammeerde borduurmotieven zoals bloemen, seizoensmotieven, dieren en nog veel meer.




ICAPS
Het ICAPS-sensorsysteem detecteert tijdens het naaien voortdurend de stofdikte en past de druk automatisch aan, voor een gelijkmatige steek kwaliteit in verschillende stofdiktes.



Kaders en omrandingen
10 Kaders en 14 omrandingen om uw borduurwerk een bijzondere afwerking te geven.



Schuifknop voor snelheidsregeling
De schuifknop regelt de snelheid van langzaam tot snel. Hiermee kunt u tijdens het naaien ook de steekbreedte wijzigen.



11 Voorgeprogrammeerde borduur- en 5 naailettertypen.
Geef uw projecten een persoonlijke tintje en maak een keuze uit het ruime assortiment voorgeprogrammeerde naai- en borduurlettertypes. Ideaal voor monogrammen, namen, wensen enz.



Geavanceerd draadinrijgsysteem
Volg gewoon de draadgeleider, druk het hendeltje in en de draad wordt voor u ingeregend.



Voorgeprogrammeerde steken
232 Voorgeprogrammeerde steken, waaronder 10 1-staps knoopstijlen.



Snel verwisselbare spoel
Leg gewoon een volle spoel in de opening en u kunt meteen aan de slag.



Honderden decoratieve en functionele voor-geprogrammeerde steken

232 Voorgeprogrammeerde steken, waaronder:

- 10 Automatische 1-staps knoopsgatstijlen
- 89 Functionele steken
- 133 Decoratieve steken



LED-verlichting

Extra heldere LED-verlichting om uw werkgebied te verlichten met een zuiver, natuurlijk licht.



Kniehevel

Hou uw handen vrij door de kniehevel te gebruiken om de persvoet omhoog te brengen. Ideaal bij grote projecten zoals quilts.

Zijwaarts transport

Zijwaarts transport voor naaien in vier richtingen met rechte en zigzagsteken. Naait extra brede decoratieve steken tot 40 mm breed.

Automatische draadspanning

Past de draadspanning automatisch aan, op basis van de te verwerken stofsoort.

Draadsensors

De Innov-is NV2600 heeft boven- en onderdraadsensors die u informeren wanneer het garen is gebroken of bijna op is.



Optionele extra's



Multifunctioneel voetpedaal

Multifunctioneel voetpedaal met hielbediening. De hielbediening bevat vier functies die op het instellingscherm van de machine verschijnen.


Kies uit:

- Draadknipfunctie
- Eén steek naaien
- Steek achteruit
- Naald omhoog/omlaag



Brede werktafel

Vergroot het naaioppervlak met deze extra brede werktafel. Ideaal voor grote quilt- en naaiprojecten. De tafel heeft een geïntegreerd liniaal en een opbergvak voor de kniehevel.




Circulair hulpstuk

Met het circulaire hulpstuk kunt u cirkels, bogen en concentrische cirkels naaien. Gebruik de band- en kordon-neervoet en verwerk sierband en siergarens voor de juiste finishing touch.



Vrijehand hulpstuk

Geniet van de vrijheid om uit de vrije hand te borduren. Zorgt voor een goede grip op de stof en begeleid de stof eenvoudig onder de naald.



Plisseervoet

Maak gelijkmatige smalle of brede plooiën met de plisseervoet. Bepaal op een eenvoudige manier de afstand tussen de plooiën en laat de plisseervoet het werk voor u doen.



Borduurgaren

Een grote collectie borduurgaren van hoge kwaliteit.



Borduurvoet met LED-aanwijzer

De LED-aanwijzer toont duidelijk waar de naald zal neerkomen en is ideaal voor een perfecte positie van borduurmotieven.

Beschikbaar in 2015



PE-Design 10 software en PE-Design Plus

Brother's collectie borduurontwerpsoftware biedt een ruime keuze voor iedereen, van beginner tot gevorderde gebruiker.



Optionele borduurramen

De Innov-is NV2600 is compatibel met een ruime keuze aan optionele borduurramen:

- Borduurraam (EF73) 20 x 60 mm
- Borduurraam (EF74) 100 x 100 mm
- Borduurraam (EF75) 130 x 180 mm
- Randenborduurraam (BF2) 100 x 180 mm
- Quiltraam (SEF 150) 150 x 150 mm



Klossenstandaard met 2 pennen

Afneembare klossenstandaard met 2 pennen voor grote garenklossen. Ideaal om snel van garen te wisselen of als u met twee naalden wilt naaien.

Breng voor meer informatie een bezoek aan uw dealer of ga naar www.brothersewing.eu.

Contact:

't Pandje Naaimachines
Snijdersstraat 9
8223 AA Lelystad
Winkelcentrum Lelycentre
Tel. 0320 - 222 747
www.naaimachines-flevoland.nl



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu