

PFAFF
Perfection starts here.™

admire™ air 7000

Coverlockmachine met one-touch
luchtinrijgsysteem





Creëer schitterende projecten met de PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlockmachine met elektronisch one-touch luchtinrijgsysteem. De geavanceerde, gebruiksvriendelijke functies helpen u bij het behalen van professionele resultaten bij elke steek.

Een moeiteloze ervaring



One-touch inrijgen van de grijperdraden

Verwissel eenvoudig de draden voor verschillende steken. Het PFAFF® *admire*™ air 7000 one-touch elektronische luchtinrijgsysteem maakt het mogelijk om de grijperdraden moeiteloos in te rijgen met een simpele druk op de toets.



Touchscreen in kleur

Selecteer uw steek. De optimale draadspanning, aanbevolen steeklengte en meer worden automatisch ingesteld.



Perfekte verlichting

De 5 LED-lampjes zorgen voor een uitzonderlijke verlichting van het naaigebied voor optimaal zicht in elke kamer.

Voor ieder project de juiste steek

26 steken

De PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlockmachine met one-touch elektronisch luchtinrijgsysteem biedt een breed scala aan steken voor nuttige en decoratieve naaiwerkzaamheden.

Deksteek

Drievoudige deksteek en dubbele deksteek, smal en breed, voor bijv. sportkleding, zomen en decoratieve toepassingen.

Kettingsteek

Naden, rijgen en decoratieve toepassingen.

5-draads veiligheidssteek (breed en smal)

Een kettingsteek en 3-draads overlock voor duurzame, professionele naden.

4-draads veiligheidssteek (breed en smal)

Een kettingsteek en 2-draads overlock voor duurzame, professionele naden.

4-draads overlock

Naden en naadafwerking.

3-draads Picotrand

Verfijnde afwerking voor randen van dunne stoffen.

3-draads overlock (breed en smal)

Naadafwerking en decoratieve randen.

3-draads smalle rand

Fijne, smalle zomen en kantafwerking.

3-draads rolzoom

Rolzomen en -randen.

3-draads flatlock (breed en smal)

Platte naden en decoratieve versieringen.

3-draads elastische overlock

Naden in superstretch stoffen

2-draads overlock (breed en smal)

Afwerking voor enkele stoflaag.

3-draads gerolde overlock (breed en smal)

Genaaide zomen in stretchstof.

2-draads gerolde overlock (breed en smal)

Kantafwerking voor lichtgewicht stoffen.

2-draads rolzoom

Afwerking voor lichtgewicht stoffen


2-draads smalle rand

Fijne, smalle zomen en kantafwerking.

2-draads flatlock

Platte naden en decoratieve versieringen.





Vrije arm

Voor kleinere projecten zoals manchetten, zomen en kinderkleding helpt de vrije arm u zodat u gemakkelijker bij deze moeilijk bereikbare plekken kunt komen.



Stabiliteit

Door het versterkte frame is de PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlock stabiel voor alle soorten naaiwerk, van licht tot zwaar - zelfs op topsnelheid.



Inclusief aanschuiftafel

Grotere projecten worden goed ondersteund door dit stevige, vlakke oppervlak dat 30 cm extra werkruimte biedt. Daarnaast zijn er een aantal gelijkmatig verdeelde pengaten in het tafelloppervlak aangebracht die plaats bieden aan de bijgeleverde scharnieren voor het naaien van cirkels.




Snelheidscontrole

Kies uit vijf verschillende snelheden, zodat u de maximale naaisnelheid van uw machine naar wens kunt instellen, waardoor u de volledige controle behoudt.



Kniehevel

Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog of omlaag te brengen, waardoor u beide handen vrij hebt voor uw project - vooral handig als u aan grotere projecten werkt, of moeilijk hanteerbare stoffen gebruikt.





Veiligheidsklep

Om de veiligheid te garanderen is naaien met de PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlock niet mogelijk als de veiligheidsklep open is of de naaivoet omhoog staat. Het kleuren-touchscreen toont ook een bericht om u te waarschuwen.



Differentieel transport

Perfect gelijkmatige naden - geen rek of vervorming in gebreide stoffen of plooiën in fijne stoffen. Kan ook gebruikt worden voor rimpelen.



Ingebouwde pincet- en schaarhouder

Altijd uw coverlock gereedschap bij de hand terwijl u aan het naaien bent. Uw pincet en schaar hebben elk een eigen houder, ingebouwd aan de bovenkant van de garenstandaard.



Elektronische naaldkracht

Controle over iedere steek met volledige naaldkracht op iedere snelheid.

Steekgeheugen

Het steekgeheugen kan 30 steken onthouden; selecteer "Steek opslaan" om uw persoonlijke instellingen op te slaan, en "Steek laden" om deze weer op te roepen.





Automatische draadspanning

De PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlockmachine met elektronisch one-touch luchtinrijgsysteem kalibreert automatisch de draadspanning voor elke steek. U krijgt de optimale instellingen voor de geselecteerde steek, die desgewenst toch kunnen worden aangepast.

Ingebouwde 2-draads converter

De 2-draads converter is ingebouwd in de bovengrijper en kan snel en gemakkelijk in positie worden gebracht voor het naaien van 2-draads steken.

Instelbare persvoetdruk

De persvoetdruk kan worden verhoogd voor dikkere lagen stof, of verlaagd voor zeer dunne stoffen, voor een gegarandeerd soepel stoftransport

Garengeluiders voor veel verschillende soorten garen

De garengeluiders bovenaan de machine zijn ontworpen voor een grote verscheidenheid aan garensorten, van standaard overlockgaren tot zwaarder decoratief garen.

Instelbare steeklengte

De steeklengte kan naar wens worden ingesteld voor verschillende stofdiktes en verschillende naaitechnieken.

Instelbare snijbreedte

Of u nu dunne vitragestof of dikke fleecе verwerkt, de randen worden keurig afgewerkt zonder overtollige lussen of plooiën in de stof.

Extra naaivoethoogte

De naaivoet heeft een extra hoge stand, waardoor het gemakkelijker is om dikkere lagen stof en zware stoffen te naaien.

Klik-aan naaivoeten

Er is een groot aantal optionele naaivoeten beschikbaar om de mogelijkheden van uw machine nog verder te vergroten; deze kunnen snel en gemakkelijk bevestigd en verwijderd worden.

Universele standaard naaivoet

De universele standaard naaivoet die inbegrepen is bij de PFAFF® *admire*™ air 7000 coverlockmachine is geschikt voor alle steken van de machine.

Soft grip handwiel

Het soft grip handwiel is comfortabel in gebruik en biedt maximale, slipvrije controle.

Draadspanning

De draadspanning wordt verminderd als de naaivoet omhoog wordt gezet, zodat het garen gemakkelijk kan worden verwisseld.

Geïntegreerde draadafsnijder

Handig geplaatst op uw coverlockmachine zodat u de draadketting snel kunt afsnijden.

Beweegbaar bovenmes

Het bovenmes kan worden uitgeschakeld voor het naaien van deksteken, evenals voor speciale steektechnieken.

Draaggreep

De handige draaggreep strekt zich uit over de bovenkant van de machine en heeft een comfortabele grip voor het vervoeren.

Afvalbakje

Het afvalbakje vangt overtollige stof en pluizen op tijdens het naaien en kan eenvoudig op de machine worden geklikt voor extra gemak.



admire™ air 7000

coverlockmachine met one-touch luchtinrijgsysteem

De PFAFF® *admire™* air 7000 coverlockmachine met one-touch luchtinrijgsysteem heeft fantastische gebruiksvriendelijke functies en biedt prachtige resultaten. Met alle topfuncties die u bij een eerste klas coverlockmachine mag verwachten is het de perfecte aanvulling op uw naaimachine.



Topkenmerken:

- **One-touch elektronisch luchtinrijgsysteem**
Rijg de grijperdraden moeiteloos in met een simpele druk op de toets.
- **Touchscreen in kleur**
Bekijk alle informatie over de gekozen steek.
- **Perfecte verlichting**
- **Vrije arm**
Handig voor kleinere projecten zoals manchetten en zomen.
- **26 steken**
Een breed scala aan steken voor nuttige en decoratieve naaiwerkzaamheden.
- **Kniehevel**
Brengt de naaivoet omhoog of omlaag, waardoor u beide handen vrij hebt voor uw project.

Inbegrepen accessoires:

- Garenkloshouders
- Garenschijfjes
- Garennetjes
- Pincet
- Draadinsteker
- Inbussleutel
- Schroevendraaier
- Borsteltje
- Naaimachine-olie
- Mesje voor bovenmes
- Stylus
- Deksteektafel B
- Kniehevel
- Accessoiresdoos
- Draad inrijgen grijper
- Voetpedaal
- Afvalbakje
- Zachte beschermhoes
- Naaldenset
- Aanschuiftafel
- Scharnierpin voor het naaien van cirkels

- **Automatische draadspanning**
Automatische draadspanning garandeert een perfect resultaat bij elke steek.
- **Grote C-ruimte**
De C-ruimte is 123 mm breed en 64 mm hoog.
- **Steekgeheugen**
Sla persoonlijke steekinstellingen op voor toekomstig gebruik.
- **Snelheidscontrole**
Stel de maximale snelheid naar wens in.
- **Ingebouwde 2-draads converter**
Schakel snel en gemakkelijk om naar de 2-draads naaimodus.
- **Differentieel transport**
Perfect gelijkmatige naden zonder vervorming.

Optionele accessoires:

- Golvende draadrolzoomvoet
- Elastiekvoet
- Blindzoom- en kantvoet
- Paspelvoet
- Parelvoet
- Rimpelvoet
- Naadbandvoet
- Transparante deksteekvoet
- Platte naadvoet
- Naai- en vouwvoet
- Band- en riemlusvoet
- Paspelvoet met koordgeleider
- Deksteek bandgeleidevoet
- Deksteek zoomvoet
- Set overlockvoeten (rimpelvoet, elastiekvoet, blindzoomvoet, paspelvoet en kantvoet)
- Set deksteekvoeten (transparante deksteekvoet, platte naadvoet, vouw- en kantvoet, band- en riemlusvoet, paspelvoet met koordgeleider).

't Pandje Naaimachines
Snijdersstraat 9, 8223 AA Lelystad
0320 - 222 747
www.naaimachines-flevoland.nl

pfaff.com

