

# DESIGNER™ Vergelijkingstabel



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
mySewnet™ Library toegang	Ja, toegang vanaf het scherm	Ja, toegang vanaf het scherm		
Geheugenmogelijkheden op het scherm	mySewnet™ Cloud en USB Embroidery Stick	mySewnet™ Cloud en USB Embroidery Stick	Mijn bestanden + USB Embroidery Stick	USB Embroidery Stick
mySewnet™ Cloud opslag voor borduurmotieven	●	●	●	●
mySewnet™ Blog	●	●		
Borduurmotief plaatsen – Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar aansluiten	Volledige MySewMonitor™ App ondersteuning	Volledig MySewMonitor™ App ondersteuning	Basis	
Borduurmotieven overbrengen via wifi en mySewnet™ sync	●	●		
Updates via internet	Via wifi of USB Embroidery Stick	Via wifi of USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick
HUSQVARNA® VIKING® Apps	mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™	mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™		
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	●	●
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie		
Quick Help-systeem direct op het scherm	Quick Help, Index Help	Quick Help, Index Help	Quick Help	
Accessoiregids op het scherm	●	●		
Integrated Dual Feed technologie	●			
Verwisselbare boventransportvoet ingebouwd	Integrated Dual Feed technologie ingebouwd	●		
Verlengde dubbele steekplaat	Geleidelijnen tot 65 mm aan beide kanten van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide kanten van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide kanten van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide kanten van de naald
Instelbare lasernaageleider	●			
Exclusieve steektechnieken	6	5		



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Ingebouwde steken	844 Kan worden geüpgraded met meer steken	680 Kan worden geüpgraded met meer steken	261/208	120
Programmeerbare naailettertypes	5 kunnen ook worden geborduurd	5 kunnen ook worden geborduurd	5/4	2
deLuxe™ Stitch System	●	●		
Elektronische zelfregelende draadspanning	Plus deLuxe™ Stitch System	Plus deLuxe™ Stitch System	●	●
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	●	
Automatische verzinken transporteur	Naaien en Borduren	Naaien en Borduren	Alleen borduren	Alleen borduren
Zijwaarts naaien	●	●		
Naaien uit de vrije hand	3 modi: Free-Motion Rulervoet, Free-Motion zwevend en Free-Motion verend	3 modi: Free-Motion Rulervoet, Free-Motion zwevend en Free-Motion verend	2 modi: Free-Motion zwevend en Free-Motion verend	Free-Motion verend
Steek positioneren	●	●	●	
Naaldposities	37	29	29	29
PBB (Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten) met eenstaps-knoopsgatsensorvoet	16 knoopsgaten + 3 oogjes + knoop aannaaien	15 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien	9 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien /7 knoopsgaten + oogjes + knoop aannaaien	6 één-staps knoopsgaten + oogje
Rechtstiksteekplaat met sensortechnologie	●	●		
Lampje geeft naaldstop omhoog/omlaag aan	●	●	●	●
Stop-functie	●	●	●	●
FIX afhechtfunctie	●	●	●	●
Stekenreeks opnieuw starten	●	●	●	
Snelheidsregeling	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Tapering met geselecteerde hoeken – Kies uit 18 verschillende hoeken	●	●	●/nee	
Richtingsnaaien – 4 richtingen en 8 richtingen	●	●		
Menu Mijn steken	100 MB geheugen beschikbaar via wifi/een USB-stick	100 MB geheugen beschikbaar via wifi/een USB-stick	24 geheugens/ 20 geheugens	1 geheugen
Steken op het scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm, weergegeven in werkelijke grootte	● Startpunt van steek aangegeven op scherm, weergegeven in werkelijke grootte	● Startpunt van steek aangegeven op scherm / nee	●
Tweelingnaaldinstelling	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet / nee	●
Steekbreedtebeveiliging	●	●	●	●
Steek aanpassen; lengte, breedte, afbeelding spiegelen horizontaal en verticaal	●	●	●	●
Lintborduurapparaat mogelijk	●			
Raster toevoegen op het scherm voor exacte plaatsing	●	●		
Formaat en plaatsing controleren voor aanvang borduren	●	●	●	●
Borduurmotieven inbegrepen	756 ingebouwde borduurmotieven	629 ingebouwde borduurmotieven	159 ingebouwde borduurmotieven/ 100 ingebouwde borduurmotieven	70 borduurmotieven op USB Embroidery Stick
Design Shaping	●	●		
Applicatie ontwerpen - Kies uit vormen of letters en maak applicaties direct op het scherm	●	●		
Mogelijkheid om knoopsgaten te borduren in de borduurring	●	●		
Decoratieve steken naaien in de borduurring	●	●		



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Rijgen in de borduuring	2 opties	2 opties	●	●
Selecteerbare/automatische draadafsnijder met automatisch afsnijden sprongsteken	●	●	●	Automatische draadafsnijder
Design-Select – Selecteer één of meer borduurmotieven voor bewerking	●	●		
Borduurvolgorde veranderen	●	●		
Borduurmotieven in meerdere bestandsformaten laden en bekijken	●	●	●	
Resize borduurmotief met steekherberekening	●	●		
Borduurmotief schalen	●	●	●	●
Borduurmotieven draaien	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van 90 graden
Kleuren bewerken	Borduurmotiefkleur veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Borduurmotiefkleur veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Selecteer om te borduren in kleur of monochroom	Selecteer om te borduren in kleur of monochroom
Borduurmotieven groeperen – Maak een groep van geselecteerde borduurmotieven op het scherm om deze te bewerken	●	●		
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren bij het maken van combinaties van borduurmotieven	●	●		
Kleurblokken sorteren – Hef kleurwissels op met een aanraking	●	●		
Kleurblokken samenvoegen – Hef kleurenstops op in grote of gecombineerde borduurmotieven	●	●		
Borduurmotieven bewerken op het scherm	●	●	Tot 10 borduurmotieven/ Tot 5 borduurmotieven	



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Zoomen en beeld verplaatsen	●	●	●	
Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren	●	●	●	
Borduursnelheid	1000 spm	1000 spm	800 spm	700 spm
Mijn borduurringen – Selecteer de borduurringen die u bezit	●	●	●	
Grootste beschikbare borduurring	360x350 mm	360x350 mm	360x200 mm 240x150 mm	240x150 mm
DESIGNER™ Imperial Hoop 360x260 mm inbegrepen	●			
DESIGNER™ Royal Hoop 360x200 mm inbegrepen		●	●/nee	
DESIGNER™ Crown Hoop 260x200 mm inbegrepen	●	●		
DESIGNER™ Jewel Hoop 240x150 mm inbegrepen			Nee/●	●
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x120 mm inbegrepen	●	●	●/nee	
DESIGNER™ Majestic Hoop 360x350 mm mogelijk	Optioneel	Optioneel		
Taperen in de borduurmodus	●	●		
Borduurlettertypes in meerdere grootten	8	8	2/1	1
HUSQVARNA® VIKING® USB Embroidery Stick	<i>mySewnet™ services</i>	<i>mySewnet™ services</i>	●	●
Steekbreedte	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Automatisch ophalen onderdraad	●	●	●	●
Ga naar exact borduursteeknummer	●	●	●/nee	
Aftellen borduurtijd per kleur	●	●	●/nee	
Door borduurmotief stappen per kleur en steek voor steek	●	●	●	●
Borduurmotieven selecteren van miniatuurafbeeldingen	●	●	●	



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Gratis Quickfont en (beperkte) borduursoftware om te downloaden	●	●	●	Embroidery Intro software inbegrepen
Elektronische naaldkracht	Pulserende naaldkracht 150 NWT	Pulserende naaldkracht 94 NWT	●	●
Displaytype	Groot 217x136 mm (10,1 inch) capacitief kleuren-touchscreen met 180° kijkhoek en hoge resolutie (1280x800)	Interactief capacitief kleuren-touchscreen van 176,6x99,4 mm (8.0") hoge resolutie (1024x600)	Kleuren touchscreen 70x53 mm	Grafisch display monochroom 71,5x34,5 mm
Lang indrukken voor eenvoudig omgaan met borduurmotieven, bestanden en meer	●	●		
Screensaver met opstartscherm	●	●	●/nee	
Optie scherm vergrendelen	●	●	●/nee	
Ingebouwde stylushouder	N.v.t. - Capacitief touchscreen	N.v.t. - Capacitief touchscreen	●	N.v.t. - LCD-scherm
Naaioppervlak	310 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald / 200 mm rechts van de naald	200 mm rechts van de naald
Klik-klaar naaivoeten	●	●	●	●
Naaien en borduren met of zonder voetpedaal	●	●	●	●
Multifunctioneel voetpedaal mogelijk	●	●		
Even en constant achteruitnaaien	●	●	●	●
Verlicht inrijgebied	●			
Verlichtingssysteem	Marktleidende LED-verlichting, met instelbare intensiteit	LED-technologie met instelbare intensiteit	Rijen LED-lampjes (LED)/3 LEDs	3 LEDs
Naaldinrijger	Automatisch	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Meerdere talen	14	13	12	12
Kies het kleurenschema van het scherm	●	●		



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Smart Save	• Bij het naaien, borduurmotief bewerken en borduren	• Bij het naaien, borduurmotief bewerken en borduren		
Snel opspoelen – Aparte motor om op te spoelen tijdens het naaien of borduren	•	•		
USB-aansluiting	Twee USB-poorten voor Embroidery Sticks en optionele accessoires	Embroidery Stick en optionele accessoires	Embroidery Stick	Embroidery Stick
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden	•	•	•	Ontworpen in Zweden
Naaien met de bordureenheid bevestigd	•	•		
Boven- en onderdraad sensortechnologie	•	•	•	Bovendraadsensor
Roterende grijper die niet vastloopt	•	•	•	•
Permanent gesmeerd	•	•	•	•
Opschuifbare accessoiredoos	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	•	•
Machinebescherming	Op maat gemaakte zachte hoes inbegrepen	Harde kunststof beschermkap inbegrepen	Harde kunststof beschermkap inbegrepen	Ingebouwde accessoiredoos
Zachte tas voor de bordureenheid	Inbegrepen	Inbegrepen	Optioneel	Optioneel