

# Emerald 122/118/116

## Voordelen en Eigenschappen

### MADE FOR HUSQVARNA VIKING

De kwaliteit en eigenschappen van Husqvarna Viking.

### STEKENGIDS

Raadpleeg de ingebouwde stekengids die advies geeft over de juiste naaivoet, de steeklengte, steekbreedte, draadspanning en persvoetdruk voor verschillende stoffen en technieken.

### INGEBOUWDE DRAADINSTEKER

Snel en eenvoudig inrijgen.

### NAALDSTOP OMHOOG/OMLAAG (EMERALD 122/118)

Stel de naaldstop omhoog/omlaag in wanneer u wilt. Heel handig bij het naaien van hoeken bij bijv. applicaties.

### ELEKTRONISCHE REGELING NAAISNELHEID (EMERALD 122/118)

Stel de naaisnelheid in voor het soort naaiwerk en uw naaivaardigheden.

22 STEKEN – EMERALD 122  
18 STEKEN – EMERALD 118  
16 STEKEN – EMERALD 116

Nuttige steken voor naaien en verstellen, tri-motion steken voor rekbare stoffen en versterkte naden, en siersteken voor creatieve projecten.

### ÉÉN-STAPS KNOOPSGAT

Met de één-staps knoopsgatenvoet maakt u snel en gemakkelijk knoopsgaten.

11 NAAIVOETJES – EMERALD 122  
8 NAAIVOETJES – EMERALD 118/116

Diverse naaivoetjes inbegrepen. De Emerald 122 heeft daarnaast ook nog een rimpelvoet, een patchworkvoet 6 mm en een transparante naaivoet B voor siersteken.

### KLIK-KLAAR NAAIVOETJES

Snel het aanbevolen naaivoetje aanklikken voor een perfect resultaat.

### EENVOUDIGE STEEKKEUZE

Draai de knop om uw steek te kiezen.

### INSTELBARE STEEKLENGTE EN -BREEDTE

Draai de knop/het wielje voor het instellen van de steeklengte van 0–4 mm en de steekbreedte van 0–5 mm.

### VERSTELBARE NAALDPOSITIE

Verstel de naald voor doorstikken en quilten.

### SNEL ACHTERUIT NAAIEN

Gemakkelijk afhechten en verstellen.

### PERSVOETLICHTER

Snel en gemakkelijk, met extra hoge stand voor dikke stoffen.

### REGELBARE PERSVOETDRUK

Elke dikte/soort stof naaien met een perfect resultaat.

### AUTOMATISCH OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

De onderdraad hoeft niet handmatig te worden opgehaald.

### ZWEEDS ONTWERP

Voor betrouwbaar en gemakkelijk naaien.

### METALEN CASCO UIT ÉÉN STUK

Sterk, trillingvrij.

### SMEERVRIJ, GEEN OLIE NODIG

Geen olie betekent geen olievlekken op de stof.

### ROTREND GRIJPERSYSTEEM

Soepel naaien zonder verknoppingen.

### SPOELTJE WORDT VAN BOVENAF INGELEGD

Eenvoudig te plaatsen, eenvoudig te zien.

### SMALLE VRIJE ARM

Voor het gemakkelijk naaien van mouwen en broekspijpen.

### AANSCHUIFBARE ACCESSOIRESDOOS

Praktische opberger voor alle accessoires.

### VERZINKBARE TRANSPORTEUR

De transporteur is eenvoudig te verzinken voor het aannaaien van knopen, meanderen en borduren uit de vrije hand.

### STEEKPLAAT MET INDELING IN CENTIMETERS/INCHES

Markeringen in centimeters en inches helpen u de stof tijdens het naaien te geleiden.

### LINIAAL OP VOORKANT MACHINE

Met de centimeter-/inchliniaal op de machine kunt u bijv. boordstof en elastiek gemakkelijk afmeten.

### INGEBOUWD HANDVAT

Om uw Emerald gemakkelijk mee te kunnen nemen naar een cursus of hem in huis te verplaatsen.

### LICHTGEWICHT, CA. 8 KG

Gemakkelijk te dragen en weg te zetten.

### HARDE KUNSTSTOF BESCHERMKAP

Bescherming, met ruimte voor de handleiding.

### HORIZONTALE OF VERTICALE GARENENNEN

Vrije draadtoevoer van elk soort klosje.

### TRANSPARANT SPOELHUISDEKSEL

De hoeveelheid onderdraad is gemakkelijk te controleren.


### OPTIONELE NAAIVOETJES

Maak een keuze uit een breed assortiment Husqvarna Viking naaivoetjes voor eindeloze creativiteit; u vindt deze in de Gebruiksaanwijzing Accessoires.

# Verkoopdemonstratie


De Husqvarna Viking Emeralds zijn gemakkelijk in het gebruik. De stekengids bespaart u tijd en zorgt dat u altijd de juiste instellingen hebt. Gebruik de stekengids voor het kiezen van de juiste steek, steeklengte en steekbreedte, naaivoet, persvoetdruk en draadspanning voor zeven van de meest gebruikte naaitechnieken. Vervolgens draait u aan de steekkeuzeknop om de steek te kiezen. U stelt snel en gemakkelijk de aanbevolen steeklengte en steekbreedte in.

Het spoeltje wordt van bovenaf ingelegd, de machine is klem- en smeervrij, heeft klik-klaar naaivoetjes en een ingebouwde draadinsteker. Kortom, de voorbereidingen voor het naaien gaan snel en gemakkelijk. Uw Emerald 122/118 heeft bovendien de functie naaldstop omhoog/omlaag, een elektronische regeling van de naaisnelheid en meer siersteken. De Emerald 122 heeft 3 extra naaivoetjes. Zie de bijgaande verkoopargumenten. De in Zweden ontworpen Husqvarna Viking Emeralds 122/118/116 hebben alles wat u van een Husqvarna Viking mag verwachten.



## SNELLE DEMONSTRATIE

Begin uw snelle demonstratie met het tonen van verschillende naaitechnieken vanuit de stekengids. Gebruik gewezen normale stof voor de eerste demonstraties, kies - afhankelijk van de klant - een mooie wollen stof of een normale elastische stof voor de blindzoomsteek. Voor Naaien/Afwerken en Zichtbare Zoom adviseren we joggingstof en boordstof.




### NAAIEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw de stof dubbel, naai een rechte steek, toon de steeklengte tot 4 mm.

### BESPREEK

U kunt de steken verlengen tot 4 mm. Dat is handig bij rijgen wanneer u uw kledingstuk voor het naaien wilt passen. Stik door met langere steken.




### AFWERKEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Werk één rand af en naai daarna buiten de stofrand om de klemvrije grijper te tonen.



### BESPREEK

Om de stof te beschermen tegen rafelen werkt u de randen af. Hebt u de klik-klaar naaivoetjes van Husqvarna Viking opgemerkt? Hiermee is het verwisselen van naaivoetjes veel sneller en gemakkelijker!

De klemvrije grijper op alle Husqvarna Viking naaimachines betekent dat als u over de rand van de stof naait, uw Emerald niet zal verknopen. Is een verknopingsvrije naaimachine iets voor u?



#### KNOOPSGAT

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Leg een knoop in de knoophouder en zet de knoopsgathendel zo ver mogelijk naar beneden. Naai nog eenzelfde knoopsgat door de knop naar  te draaien en dan terug naar .

#### BESPREEK

U heeft de keuze uit twee verschillende knoopsgatenvoetjes. Gebruik de kleinere wanneer u extra grote knopen heeft of wanneer de ruimte beperkt is. Wanneer u met de automatische knoopsgatenvoet werkt, legt u gewoon de knoop in de knoophouder. De maat van het knoopsgat wordt dan automatisch ingesteld. Zet de knoopsgathendel omlaag en u bent klaar om te naaien!



#### BLINDZOOM

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw stof voor een blindzoom. Naai de blindzoom en toon deze aan de klant.

#### BESPREEK

Zou machinaal zomen u tijd besparen? Voor bijvoorbeeld een blindzoom heeft u alleen de stekengids maar te raadplegen voor alle benodigde informatie. De instelbare D-voet geleidt uw blindzoom. Wanneer u elastische stoffen naait, verlaag dan de persvoetdruk om te voorkomen dat de stof uitrekt.




#### NAAIEN/AFWERKEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Knip een halsronding uit elastische stof. Vouw het boordje dubbel. Naai de stof met de goede kanten op elkaar, rek het boordje uit tijdens het naaien.

#### BESPREEK

Bespaar tijd met het in één stap naaien en afwerken. Wanneer u elastische stoffen naait voor sport-, kinder- of modieuze kleding, gebruik dan tri-motion steken voor extra stevigheid, duurzaamheid én een professioneel uiterlijk. Zou deze eigenschap u tijd besparen?




#### ZICHTBARE ZOOM/GESLOTEN OVERLOCKSTEEK

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw een zoom en naai de gesloten overlocksteek over de gevouwen zoom.

#### BESPREEK

Alle Husqvarna Viking naaimachines hebben een regelbare persvoetdruk, zodat alle stoffen perfect worden getransporteerd. U kunt uw kledingstuk in één keer zomen met een gesloten overlocksteek. De stof hoeft niet eerst te worden afgewerkt. Professioneel en decoratief. Wat vindt u ervan?



#### KNOPEN

Kies een zig-zagsteek en zet de steekbreedte op 3,5. Verzink de transporteur, leg de knoop op normaal geweven stof. Naai een paar steken. Om af te hechten, kies steekbreedte 0 voor de linker naaldpositie.

#### BESPREEK

Het machinaal aannaaien van knopen gaat snel en precies! Om de transporteur te verzinken, hoeft u alleen de hendel aan de linkerkant omlaag te doen. Zou dit u niet veel tijd besparen?

# Verkoopargumenten voor de Emerald-serie

VERKOOPARGUMENTEN VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 118 T.O.V. DE EMERALD 116

- Elektronische regeling naaisnelheid.
- Naaldstop omhoog/omlaag.
- 2 extra siersteken.

VERKOOPARGUMENTEN VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 122 T.O.V. DE EMERALD 118

- Drie extra naaivoetjes: een patchworkvoet 6 mm, een rimpelvoet en een transparante naaivoet B voor siersteken.
- 2 decoratieve schulpsteken.
- Plus 2 extra siersteken.

VERKOOPDEMONSTRATIE VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 122

## SCHULPRAND



Kies steek nummer 10. Leg scheurversterking onder een normaal geweven stof. Klik de transparante naaivoet B vast. Naai een schulprand, knip daarna de overvloedige stof vlak langs de schulprand weg.

## BESPREEK

Geef uw naaiwerk een persoonlijk tintje. Schulpranden zijn fantastisch voor het afwerken van kragen, gordijnen of tafellakens. Dit is een eigenschap waar u veel plezier van zult hebben. Gebruik uw transparante naaivoet B voor maximale zichtbaarheid wanneer u uw naaiwerk versiert.




## RIMPELEN/SMOKKEN

Kies een rechte steek en zet de naald in de linker positie. Stel de steeklengte in op 3-4, verhoog de bovendraadspanning voor meer rimpels. Klik de rimpelvoet vast. Naai langs de ene rand van een dunne strook geweven stof en naai vervolgens de andere kant om te rimpelen. Geef het resultaat aan de klant.

## BESPREEK

Maak snel en eenvoudig stroken en smokwerk en bevestig ze direct aan de stof! Op die manier geeft u kinderkleding een schitterende afwerking! Rimpeltechnieken zijn ook een snelle manier voor het maken van modieuze woonaccessoires! Voor mooie plooien kunt u ook de snelheid verlagen door de elektronische regeling van de naaisnelheid te gebruiken.



## QUILTEN

Kies een rechte steek en klik de patchworkvoet 6 mm vast. Leg twee stukken stof met de goede kanten op elkaar. Naai met de rand van de stof op de rand van het naaivoetje. Om 6 mm van de rand door te stikken, stop met naaien met de naaldstop omlaag wanneer de stof bij de eerste markering op het voetje komt.

## BESPREEK

Naai snel en eenvoudig met een naadtoeslag van exact 6 mm breed! De rode markering toont de doorstikpunten op 6 mm en 3 mm vóór en achter de naald.

Vergroot uw naai-ervaring en probeer de optionele Husqvarna Viking naaivoetjes uit!  
 Alle onderstaande naaivoetjes kunnen worden gebruikt in combinatie met uw Husqvarna Viking Emerald 122/118/116.

Soutachevoet	411 85 00-45
Contourdraadvoet	412 58 05-45
Smalle soutache-/koordvoet	411 85 09-45
Contourdraad-/soutachegeleider	412 55 44-45
Doorslagvoet	411 85 03-45
6 mm bandgeleider	411 85 04-45
12 mm bandgeleider	412 65 50-01
Smalle zoomvoet 5 mm	411 85 17-45
Smalle zoomvoet 2 mm	411 85 22-45
Rolzoomvoet 3 mm	411 85 20-45
Rolzoomvoet 2 mm	411 85 24-45

Rolvoet	411 85 29-45
Rechtstikvoet	411 85 35-45
Biezenvoet met 9 uitsparingen	412 37 00-45
Biezenvoet met 7 uitsparingen	412 36 28-45
Biezenvoet met 5 uitsparingen	412 36 99-45
Passepoilvoet	411 85 10-45
Smalle ritsvoet	412 56 57-45
Blinde ritsvoet	412 68 70-45
Hulpstuk voor het aanzetten van knopen	411 17 32-45
Cirkelliniaal	412 60 26-45
Koordvoet voor enkele rand	412 62 70-45
Koordvoet voor dubbele rand	412 62 71-45
Kleine parelvoet 4 mm	412 70 11-45
Glijvoet H	412 79 61-45
Kantstikvoet met geleider in het midden	412 79 68-45

Kantstikvoet met geleider rechts	412 79 67-45
Doorstikvoet met linker geleiding	412 78 42-45
Rimpelvoet	412 79 71-45
Patchworkvoet 6 mm	412 37 08-45
Patchworkvoet 6 mm	412 78 55-45
Transparante patchworkvoet 6 mm met geleider rechts	412 92 74-46
Transparante patchworkvoet 6 mm met geleider in het midden	412 92 74-45
Transparante patchworkvoet 6 mm	412 92 74-47
Transparante naaivoet B	412 79 82-45
Applicatievoet	412 80 09-45
Elastieervoet	412 81 53-45
Voet met 7 gaatjes met draadinsteker	412 01 43-45
Knopenaanzetvoet met hulpstuk	412 93 45-45