


PFAFF

Perfection starts here.™



SLIM NAAIEN

met de naaivoeten van PFAFF®

Inhoud

| | |
|--|----|
| 1/4" Quilt- en patchworkvoet voor IDT™-systeem..... | 27 |
| 1/4" Quiltvoet met geleider rechts voor IDT™-systeem | 28 |
| Applicatievoet | 16 |
| Bandgeleider/biasbandvoet | 9 |
| Biezentong | 15 |
| Biezenvoet met 5 uitsparingen | 14 |
| Biezenvoet met geleider | 17 |
| Blinde ritsvoet..... | 8 |
| Blindzoomvoet voor IDT™-systeem..... | 10 |
| Bolletjesvoet voor IDT™-systeem | 17 |
| Chenillevoet voor IDT™-systeem | 20 |
| Cirkelapparaat..... | 15 |
| creative™ borduurvoet..... | 34 |
| Doorpitvoet voor IDT™-systeem | 29 |
| Doorstikvoet met geleider links voor IDT™-systeem | 13 |
| Doorstikvoet met geleider rechts voor IDT™-systeem..... | 13 |
| Draadopnaaiset..... | 25 |
| Dynamische springvoet..... | 34 |
| Elastiekvoet voor IDT™-systeem | 9 |
| Free-motion echo quiltvoet..... | 32 |
| Garendecoratievoet met 3 gaatjes voor IDT™-systeem..... | 24 |
| Geleider voor doorstikken/quilten..... | 32 |
| Geleidevoet (instelbaar in de breedte) voor IDT™-systeem | 6 |
| Glijvoet voor IDT™-systeem | 11 |
| Grote paspelvoet voor IDT™-systeem | 20 |
| Knoop-aannaivoet..... | 6 |
| Knoopsgatvoet..... | 7 |
| Koordvoet..... | 22 |
| Koordvoet dubbel..... | 22 |

| | |
|--|----|
| Kraalvoet, 4 mm en 6 mm | 19 |
| Multi-line decoratieve naaivoet | 16 |
| Naai- en vouwvoet voor IDT™-systeem | 12 |
| Naaisterrenvoet voor IDT™-systeem | 19 |
| Open applicatievoet voor IDT™-systeem | 18 |
| Open Free Motion naaivoet (verend) | 30 |
| Open naaivoet voor quilten uit de vrije hand (2 varianten) | 31 |
| Paspelvoet | 21 |
| Perfekte 1/4" voet met geleider voor IDT™-systeem | 27 |
| Plisseervoet | 24 |
| Rimpelvoet | 25 |
| Ritsvoet voor IDT™-systeem | 8 |
| Rolvoet | 12 |
| Rolzoomvoet | 10 |
| Sensormatic free-motionvoet met open teen | 33 |
| Sensormatic-knoopsgatvoet | 7 |
| Sensormatic-voet voor borduren uit de vrije hand | 33 |
| Sierbandvoet voor IDT™-systeem | 23 |
| Siersteekvoet voor IDT™-systeem | 26 |
| Smalle kantstikvoet voor IDT™-systeem | 11 |
| Smalle paspelvoet | 21 |
| Soutachevoet voor IDT™-systeem | 26 |
| Transparante 1/4" quilt- en patchworkvoet voor IDT™-systeem | 28 |
| Transparante 1/4" quiltvoet met geleider rechts voor IDT™-systeem | 29 |
| Transparante doorpitvoet voor IDT™-systeem | 30 |
| Transparante open naaivoet voor IDT™-systeem | 18 |
| Voet met 9 gaatjes voor IDT™-systeem | 23 |
| Vrije quiltvoet/stopvoet | 14 |
| Zoomgeleidevoet voor IDT™-systeem | 5 |

Zo vindt u de juiste naaivoet voor uw naaimachine:

Wij hebben iedere naaimachine in een categorie (A, B, C...) ingedeeld. Deze categorie vindt u bij de afbeelding van de naaivoet.

-
- A** Machines met een steekbreedte van 5 - 6 mm zonder IDT™-systeem
varimatic™ 6087, 6086, 6085 (6 mm), hobby™ 309, 307, 303, 301 (5,5 mm)
-
- B** Machines met een steekbreedte van 5,5 mm zonder IDT™-systeem
hobby™ 1042, 1040, 1032, 1030, 1022, 1020, 1016
-
- C** Machines met een steekbreedte van 5,5 mm zonder IDT™-systeem
expression™ 2014, tipmatic™ 6112, 6110, select™ 2.2, 2.0, 1528, 1526, 1520,
tiptronic™ 2010
-
- D** Machines met een steekbreedte van 5,5 of 6 mm met IDT™-systeem
select™ 4.2, 4.0, 3.2, 3.0, select™ 1548, 1546, 1540, 1538, 1536, 1530 (5,5 mm),
tiptronic™ 6270, 6250, 6232, 6230, tiptronic™ 6152, 6150, 6122, 6120 (5,5/6 mm),
stretch & jeans™ 6091 (6 mm), freestyle™ 1527, 1522
-
- E** Machines met een steekbreedte van 6 mm met IDT™-systeem
creative™ 2124, quilt expression™ 2046, 2044, 2042, expression™ 2036, 2034, 2028,
2026, 2024, classicstyle™ 2029, 2027, 2025, 2023, tiptronic™ 2040, 2030, 2020
-
- F** Machines met een steekbreedte van 9 mm zonder IDT™-systeem
creative™ 7560
-
- G** Machines met een steekbreedte van 9 mm met IDT™-systeem
creative™ 2170, 2144, 2140, 2134, creative™ 7570, 7562, 7550, 7530,
performance™ 2058, 2056, 2054, quilt expression™ 2048, expression™ 2038
-
- H** Machines met een steekbreedte van 5,5 mm zonder IDT™-systeem
hobby™ 1142, 1132, 1122
-
- J** Machines met een steekbreedte van 9 mm met IDT™-systeem
creative sensation™ pro II, creative sensation™ pro, creative sensation™, creative
vision™, creative performance™, creative™ 4.5, 4.0, 3.0, 2.0, performance™ 5.0, 5.2,
expression™ 710, quilt expression™ 720, quilt expression™ 4.2, 4.0, expression™ 3.5,
3.2, 3.0, 2.0, expression™ 150

K Machines met een steekbreedte van 7 mm met IDT™-systeem
creative™ 1.5, ambition™ 610, ambition™ 620, quilt ambition™ 630, quilt ambition™
2.0, ambition™ 1.5, ambition™ 1.0, ambition™ 155 ambition essential™, passport™ 2.0,
passport™ 3.0

Machines met een steekbreedte van 6 mm:
SMARTER BY PFAFF™ 260c, 160s, 140s, 155

L Machines met een steekbreedte van 9 mm met IDT™-systeem
creative icon™, performance icon™
L ** Niet geschikt in combinatie met de automatische draadinsteker

Zoomgeleidevoet

De metalen geleider zorgt voor
een gelijkmatige naadtoeslag
aan alle kanten van uw project.



Art.nr. 820772096
BCDEFGJKL

Knoop-aannaivoet



Knoppen met twee of vier gaatjes handig aannaaien, ook met steeltje voor kledingstukken.

Art.nr. 820473096
C D E F G J K L * *

Geleidevoet (instelbaar in de breedte)



Voor een perfecte geleiding bij doorstikken en decoratieve steken. Gelijkmatige resultaten dankzij de „liniaal“ met instelbare geleider.

Art.nr. 820677096
D E F G J K L

Sensormatic-knoopsgatvoet

Voor perfecte knoopsgaten in alle soorten stof. De door u ingestelde knoopsgat lengte kan automatisch in dezelfde lengte en kwaliteit herhaald worden. Beide kanten van het knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid voor een gelijkmatiger resultaat.

Art.nr. 413170301

J *M.u.v. expression 710 en quilt expression 720

Art.nr. 68003184

L *Plus expression 710 en quilt expression 720




Knoopsgatvoet

Voor gelijkmatige knoopsgaten en moeilijk bereikbare plaatsen. U bepaalt de knoopsgat lengte.

Art.nr. 820672096

J K L



Blinde ritsvoet



Voor het eenvoudig innaaien van een blinde rits.

Art.nr. 820474096
C D E F G J K L

Ritsvoet



Voor het exact innaaien van een rits langs de rand van de rits.

Art.nr. 820248096
D E G J K* L
* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™
260c, 160s, 140s, 155
Art.nr. 820287096
A

Elastiekvoet

De elastiekvoet transporteert 6-12 mm breed elastiek, rekt het gelijktijdig op en naait het vast.

Art.nr. 820545096
B C D E F G J K L**



Bandgeleider/biasbandvoet

Voor het eenvoudig afwerken van stofranden met opengevouwen biasband van 24 mm breed, voor een glad en verzorgd uiterlijk.

Art.nr. 820245096
A B C D E F G J K L**



Rolzoomvoet



Voor het mooi afwerken van stofranden. Perfect voor het zomen van dunne tot normale materialen.

Art.nr. 820220096
B C D E F G J K L, 2 mm

Art.nr. 820249096
B C D E F G J K L, 3 mm

Art.nr. 820221096
B C D E F G J K L, 4 mm

Blindzoomvoet



Voor het naaien van onzichtbare zomen (niet zichtbaar aan de goede kant) in dikkere stoffen.

Art.nr. 820256096
D E G J K L

Smalle kantstikvoet

Voor precies doorstikken en
het aan elkaar naaien van
stofkanten.

Art.nr. 821142096
B C D E F G J K L




Glijvoet

De speciale coating zorgt
voor een optimaal transport
van moeilijk te transporteren
stoffen.

Art.nr. 820664096
B C D E F G J K L



Rolvoet



Met zijn twee metalen rollen glijdt deze naaivoet moeiteloos over moeilijk glijdende materialen zoals kunststof en leder.

Art.nr. 820663096
B C D E F G J K L

Naai- en vouwvoet



Voor het naaien van decoratieve randen, bijvoorbeeld met kant of decoratieve katoenen stof.

Art.nr. 820931096
D E G J K L

Doorstikvoet met geleider links

Voor een perfecte geleiding bij het doorstikken en het naaien langs randen, ook met verschillende stofhoogtes. De onderkant van de naaivoet is ervoor gemaakt om langs de gevouwen rand te glijden en garandeert een gelijkmatige doorstiksteek.

Art.nr. 820676096
D E G J K L



Doorstikvoet met geleider rechts

Voor het eenvoudig leiden van uw stof langs hoog liggende naden. De onderkant van de naaivoet is aan de rechterkant iets hoger waardoor de naaivoet langs een gevouwen rand of een verhoogde naad kan glijden voor een gelijkmatig resultaat.

Art.nr. 821007096
D E G J K L



Vrije quiltvoet/stopvoet



Voor het stoppen of naaien/
borduren uit de vrije hand.

Art.nr. 820243096

A* C D E F G

*M.u.v. hobby™ 301, 303, 307
& 309

Art.nr. 413039601

J

Biezenvoet met 5 uitsparingen



Voor het eenvoudig
geleiden en naaien van
biezen.

Art.nr. 820226096

B C D E F G J K L**


Biezentong

Voor het versterken van het biezenefect. Te gebruiken met de biezenvoet.

Art.nr. 820678096

J K* L

*M.u.v. creative™ 1.5



Cirkelapparaat

Preciese cirkels maken. Ideaal voor het appliqueren van stoffen en voor het ontwerpen van cirkelvormen met een diameter van 6-26 cm.



Bekijk de video in de online
accessoircatalogus op
www.pfaff.com

Art.nr. 821026096

J K* L

*M.u.v. creative 1.5



Multi-line decoratieve naaivoet



Voor het naaien van evenwijdige rijen sier- en maxisteken op gelijke afstand.

Art.nr. 821082096
B C D E F G J K L

Applicatievoet



Voor prachtige applicaties met een dichte zigzagsteek. De vorm van de naaivoet biedt optimaal zicht op uw naaiproject tijdens het naaien.

Art.nr. 820214096
B C D E F G J K L


Biezenvoet met geleider

Voor het comfortabel leiden en naaien van biezen. In de tussenruimte van de biezen kunt u siersteken tot 9 mm naaien voor bijzondere effecten.

Art.nr. 820776096

F G J K* L

*Niet voor 7mm steekbreedte



Bolletjesvoet

Ideaal voor het naaien van volumineuze steken zoals de bolletjessteek. De uitsparing aan de onderzijde zorgt voor een optimaal transport van de naaivoet over de steken.

Art.nr. 820613096

G* J K L

*M.u.v. creative™ 7530, 7550, 7562, 7570, performance™ 2054, 2056, 2058, expression™ 2048 en 2038



Transparante open naaivoet



Voor het naaien van applicaties. Het heldere zicht op het naaigebied en de uitsparing aan de onderzijde van de voet zorgen voor een optimaal stoftransport.

Art.nr. 820916096
D E F G J K L

Open applicatievoet



Voor het naaien van applicaties of naaiprojecten waar u goed zicht op de stof of naad nodig heeft.

Art.nr. 820215096
D E, 6 mm

Art.nr. 820213096
F G J K L, 9 mm

Naaisterrenvoet

Perfect zicht op het naai-
gebied en ideaal voor het
naaien van brede siersteken.

Art.nr. 820654096
D E F G J K L



Kraalvoet, 4 mm en 6 mm

Voor het opnaaien van
parelsnoeren. Bij het naaien
lopen de parels of kralen door
de speciale uitsparing onder
de naaivoet.

Art.nr. 820604096
C D E F G J K *L, 4 mm

Art.nr. 820605096
C D E F G J K *L, 6 mm

*M.u.v. SMARTER BY PFAFF™
260c, 160s, 140s, 155



Chenillevoet



Voor fluweelachtige of pluizige chenille-effecten op uw naaiproject. De naaivoet leidt het chenilleband moeiteloos, ook siersteken kunnen gebruikt worden voor unieke versieringen.

Art.nr. 820615096
B C D E F G J K L**

Grote paspelvoet




Voor het aanbrengen van dikke paspels. Voor het bekleden van dikke koorden met stof.

Art.nr. 820977096
G J K*L
* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™
260c, 160s, 140s, 155

Paspelvoet

Voor het professioneel naaien van kant-en-klare paspels in naden en randen of voor het naaien van zelfgemaakte paspels.

Art.nr. 820532096
A B C D E F G J K L



Smalle paspelvoet

Voor het maken en naaien van dunne paspels, tot een koorddikte van ongeveer 1 mm.

Art.nr. 820918096
A B C D E F G J K L



Koordvoet



Voor het snel en eenvoudig naaien van een rand met dik koord. Voor expressieve kantversieringen.

Art.nr. 820530096

A B C D E F G J K * L

* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s, 155

Koordvoet dubbel



Voor het gelijktijdig naaien van twee randen met dikke koorden. Voor expressieve kantversieringen.

Art.nr. 820531096

A B C D E F G J K * L

* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s, 155

Sierbandvoet

Siersteekvoet voor het perfect plaatsen van siersteken en decoratieve randen.

Art.nr. 820614096

B C D E F G J K * L * * *

* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s, 155



Voet met 9 gaatjes


Voor fantastische decoratieve effecten. Maximaal 9 verschillende draadjes borduurgaren, glanskatoen of glanzend garen opnaaien met een nuttige of mooie siersteek.

Art.nr. 820608096

B C D E F G J K * L

* M.u.v. SMARTER BY PFAFF™

260c, 160s, 140s, 155



Plisseervoet




Voor het naaien van kleine plooitjes op exact gelijke afstanden.

Art.nr. 820885096

J K L**

Garendecoratievoet met 3 gaatjes



Naai over maximaal 3 draden, koordjes of smalle satijnen bandjes met een siersteek naar keuze.

Art.nr. 820920096

F G J L

Rimpelvoet

Voor het rimpelen van stoffen, voor het gelijktijdig aannaaien en rimpelen van een stoflaag op een vlakke stoflaag.

Metalen naaivoet
Art.nr. 820668096
B C D E F G J K L * *



Draadopnaaiset

Naai of borduur uit de vrije hand prachtige, decoratieve versieringen met effectgaren. De set bevat twee verschillende naaivoeten die geschikt zijn voor veel verschillende soorten garen.



Bekijk de video in de online
accessoirecatalogus op
www.pfaff.com

Art.nr. 820912096

J * L

* M.u.v. expression™ 3.5, 3.2,
3.0, 2.0, expression™ 150




Soutachevoet



Voor het naaien van siersteken over draad, koord of smalle satijnen bandjes.

Art.nr. 820607096
B C D E F G J K L **

Siersteekvoet



Voor het exact plaatsen van siersteken en sierranden.

Art.nr. 820253096
D E

Art.nr. 820774096
G J K L

Perfekte 1/4" voet met geleider

Naai met een naadtoeslag van exact 1/4" (6 mm) of minder voor perfecte quiltnaden. De opening van de voet maakt het mogelijk de rechte steek aan te passen voor een perfecte plaatsing.


Art.nr. 821063096
B C D E G J K L



1/4" Quilt- en patchworkvoet

Voor het exact naaien van patchworkdelen of quiltsandwiches met een naadtoeslag van 1/4".

Art.nr. 820926096
D E G J K L



Transparante 1/4" quilt- en patchworkvoet



Voor het nauwkeurig naaien van meerdere stoflagen bij bijv. het quilten. Biedt bij het naaien van 1/4", 1/8" en 3/8" naden een optimaal zicht op het naaiproject.

Art.nr. 820883096
D E G J K L

1/4" Quiltvoet met geleider rechts




Voor het nauwkeurig naaien van patchworkdelen of quiltsandwiches. De geleider aan de zijkant zorgt voor een perfecte naadafstand.

Art.nr. 820924096
B C D E F G J K L

Transparante 1/4" quiltvoet met geleider rechts

Voor het nauwkeurig naaien van patchworkdelen of quiltsandwiches. De geleider aan de zijkant zorgt voor een perfecte naadafstand. De transparante naaivoet geeft een goed zicht op uw project.

Art.nr. 820881096
D E G J K L



Doorpitvoet

Voor het doorpitten van de bovenzijde van uw quilt. Perfecte quiltnaden „in de naad“.

Art.nr. 820925096
B C D E F G J K L



Transparante doorpitvoet



Voor een uitstekend zicht op uw naaiproject. De geleider volgt nauwkeurig het midden van naad zodat effectvolle quiltnaden op het stoffoppervlak ontstaan.

Art.nr. 821143096
D E G J K L

Open Free Motion naaivoet (verend)



Voor naaien en quilten uit de vrije hand. De open voorkant biedt een optimaal zicht op het naaiproject. Dankzij de verende beweging beweegt de naaivoet perfect over de stof, ook bij verschillende stofdiktes.

Art.nr. 821064096
J
Art.nr. 821141096
J L

Open naaivoet voor quilten uit de vrije hand

Voor creatief naaien uit de vrije hand. Dankzij de open voorkant en de horizontale en verticale markeringen, is de steek eenvoudig te volgen.

Art.nr. 820988096

K



Open naaivoet voor quilten uit de vrije hand

Voor creatief naaien uit de vrije hand. De extra grote opening biedt een optimaal zicht bij het naaien of quilten uit de vrije hand.

Art.nr. 820544096

C D E F G

Art.nr. 821140096

J L



Geleider voor doorstikken/quilten



Plaats de geleider voor doorstikken/quilten op de zojuist genaaide naad en naai de volgende. De naden worden dan op exact de afstand die u wenst, van elkaar genaaid.

Art.nr. 820251096

A* B C D E F G J K L

* M.u.v. Varimatic 6085, 6086 en 6087

Free-motion echo quiltvoet



De doorzichtige voet biedt optimaal zicht op uw project zodat u nauwkeurig kunt werken. De verticale, horizontale en ronde markeringen maken het eenvoudig om een quiltpatroon met een doorlopende lijn of een motief op de stof te volgen.

Art.nr. 821002096

J L

M.u.v. expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0 en expression™ 150

Sensormatic-voet voor borduren uit de vrije hand

Voor mooie steekresultaten. Bij het langzaam uit de vrije hand naaien gaat de naaivoet bij elke steek omhoog en omlaag om de stof tijdens het vormgeven van de steken op de steekplaat te houden. Bij een hogere snelheid glijdt hij soepel over de stof.

Art.nr. 820671096

J L

M.u.v. expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, expression™ 150



Sensormatic free-motionvoet met open teen

Voor het fantasievol uit de vrije hand naaien. Dankzij de grote opening en het doorzichtige materiaal met horizontale en verticale markeringen kunt u unieke quiltreliëfs naaien.

Art.nr. 820976096

J L

M.u.v. expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, expression™ 150



Dynamisch verende voet



Dankzij de verende functie beweegt de stof bij het naaien niet met de naald naar boven en beneden. De voet zorgt voor een betere controle over uw project en daardoor voor meer gelijkmatige steken.

Art.nr. 820991096


J*

M.u.v. expression™ 4.0,
expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0,
expression™ 150

Art.nr. 68003167

L

creative™ borduurvoet



Borduurvoet voor
borduurpatronen.

Art.nr. 820280096

Geschikt voor:

creative™ 2170, 2144, 2140,
2134, 2124

Vind nog meer accessoires voor uw PFAFF® machine

in de online accessoirecatalogus op
www.pfaff.com/Accessoires of ga langs bij
uw PFAFF® dealer



PFAFF

Perfection starts here.™

Ga langs bij uw PFAFF® dealer voor
meer informatie, advies en instructie.
Adressen vindt u op www.pfaff.com

Uw PFAFF® dealer:

't Pandje Naaimachines
Snijdersstraat 9'
8223 AA Lelystad
tel. 0320- 222 747
www.naaimachines-flevoland.nl

07/2018

www.PFAFF.com