


# DESIGNER™ serie vergelijkingstabel



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Exclusive SEWING ADVISOR®	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	●			
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	●	●	
Displaytype	Groot capaciteif kleuren touchscreen (217x136mm) met een 180° beeldhoek en hoge resolutie (1280x800).	Groot interactief breedbeeld kleuren-touchscreen van 116x87 mm	Groot kleuren-touchscreen van 70x53 mm	Grafisch display monochroom van 63x48 mm	Grafisch display monochroom van 63x48 mm
Ingebouwde steken	698 Kan worden geüpgraded met meer steken	528 Kan worden geüpgraded met meer steken	261/ 208	160	120
Alle steken, inclusief letters, tekens enz.	1294	1082	715/565	423	301
Bijgevoegde borduurmotieven	651	182 ingebouwde borduurmotieven 175 Classic collection	159 ingebouwde borduurmotieven/ 100 ingebouwde borduurmotieven	75 borduurmotieven op USB Embroidery stick	70
Borduurllettertypen in meerdere grootten	8	4	2/1	1	1
Grootte van de borduureenheid	Groot	Medium	Medium/ Klein	Klein	Klein
Imperial Hoop 14¼"x10¼" (360x260mm)	●				
Royal Hoop 14¼"x8" (360x200mm)	●	●	●/ nee		
Crown Hoop 10¼"x8" (260x200mm)	●				
Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)			nee/ ●	●	●
Splendid Square Hoop 4¼"x4¼" (120x120mm)	●	●	●/ nee		
DESIGNER™ Majestic Hoop 14¼"x13¼" (360x350mm)	Optioneel				
Hogere borduursnelheid	●	●			
Draadinsteker	Automatisch	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Applicatie ontwerpen - Kies uit vormen of letters en maak applicaties direct op het scherm	●	Basis			
Design Shaping	●				
Borduurmotief plaatsen – Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar aansluiten	Volledig	Volledig	Basis		
Borduurmotief resizen met herberekening steken		●			
Borduurmotieven bewerken op het scherm	●	●	Tot 10 borduurmotieven/ Tot 5 borduurmotieven		



<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<b>DESIGNER EPIC™</b>	<b>DESIGNER RUBY Royale™</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 50/40</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 25</b>	<b>DESIGNER JADE™ 35</b>
Selecteerbare/automatische draadafsnijder met Automatisch sprongsteken afsnijden	●	●	●	●	Automatische draadafsnijder
Groot naaioppervlak	310 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald/ 200 mm rechts van de naald	200 mm rechts van de naald	200 mm rechts van de naald
Verlichtingssysteem	Marktleidende LED-verlichting. Instelbaar.	Rijen LED-lampjes	Rijen LED-lampjes / 3 LEDs	3 LEDs	3 LEDs
USB-aansluiting	Twee USB poorten voor Embroidery stick	Embroidery stick, kabel naar computer	Embroidery stick	Embroidery stick	Embroidery stick
UPDATES via internet	Via WiFi of USB Embroidery Stick	Via pc-USB-kabel of USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



<b>BORDUUREIGENSCHAPPEN</b>	<b>DESIGNER EPIC™</b>	<b>DESIGNER RUBY Royale™</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 50/40</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 25</b>	<b>DESIGNER JADE™ 35</b>
Kleurblokken sorteren - Hef kleurwissels op met een aanraking	●				
Kleurblokken samenvoegen - Hef kleurenstops op in grote of gecombineerde borduurmotieven	●				
Borduurmotieven groeperen	●				
Smart Save	● bij naaien, borduurmotief bewerken en borduurmotief borduren	● Bij borduurmotief borduren			
Mogelijkheid om knoopsgaten te borduren in de borduurring	●	●			
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren bij het maken van combinaties van borduurmotieven	●	●			
Borduurvolgorde veranderen	●	●			
Taperen in de borduurmodus	●	●			
Decoratieve steken naaien in de borduurring	●	●			
Design-Select - één of vele borduurmotieven selecteren voor bewerking	●	●			
Lang drukken voor eenvoudig omgaan met borduurmotieven, bestanden en meer	●	●			
Borduurmotieven selecteren van miniatuurafbeeldingen	●	●	●		
Ga naar exact borduursteeknummer	●	●	●/nec		
Zoomen en Beeld verplaatsen	●	●	●		
Borduurmotieven in meerdere bestandsformaten laden en bekijken	●	●	●		
Raster toevoegen op het scherm voor plaatsing	●	●			
Aftellen borduurtijd per kleur		●	●/nec		
Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren	●	●	●		
Kleuren bewerken	Borduurmotiefkleur veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Borduurmotiefkleuren veranderen, monochroom selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren
Borduurmotieven roteren	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van 90 graden	Stappen van 90 graden
Rijgen in de borduurring	2 opties	2 opties	●	●	●
Borduurmotief vergroten/verkleinen	●	●	●	●	●
Door borduurmotief stappen per kleur en steek voor steek	●	●	●	●	●
Formaat en plaatsing controleren voor het borduren	●	●	●	●	●
Mijn borduurringen - Selecteer de borduurringen die u bezit	●	●	●	●	



NAAI-EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Dimensionale steken	●	8 applicatiesteken			
Inclusief verwisselbare boventransportvoet	●	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Steekplaat voor rechte steken met sensortechnologie	●				
Zijwaarts naaien	●	●			
Tapering met geselecteerde hoeken - Kies uit 18 verschillende hoeken	●	●	●/nee		
Richtingsnaaien - 4 richtingen en 8 richtingen	●	●			
Naaien met de borduureenheid bevestigd	●	●			
Permanente geheugens	mySewnet™ Cloud en USB Embroidery stick	Mijn bestanden + USB Embroidery Stick	Mijn bestanden + USB Embroidery Stick		
Stekenreeks opnieuw starten	●	●	●		
Steekbreedte, 7 mm	●	●	●	●	●
Menu Mijn steken	48 geheugens	30 geheugens	24 geheugens/ 20 geheugens	12 geheugens	1 geheugen
Programmeerbare naailettertypes	8 Kunnen ook worden geborduurd	6 Kunnen ook worden geborduurd	5/4	3	2
PBB (Perfectly Balanced Buttonholes - Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten) met eenstaps-knoopsgatsensorvoet	16 knoopsgaten + 3 oogjes + knoop aannaaien	11 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien	9 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien/ 7 knoopsgaten + oogje + knoop aannaaien	6 knoopsgaten + oogje + knoop aannaaien	6 knoopsgaten + oogje
Steken op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm /nee	●	●
Snelheidsregeling	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden
Tweelingnaaldinstelling	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet /nee	●	●
Naaien uit de vrije hand	2 modi Free Motion zwevend en Free Motion verend	2 modi Free Motion zwevend en Free Motion verend	2 modi Free Motion zwevend en Free Motion verend	2 modi Free Motion zwevend en Free Motion verend	Free Motion verend
Steekpositie	●	●	●		
Steek aanpassen; lengte, breedte, afbeelding horizontaal en verticaal spiegelen	●	●	●	Geen afbeelding verticaal spiegelen	●
Tweelingnaald en steekbreedtebeveiliging	●	●	●	●	●
Naaien met of zonder voetpedaal	●	●	●	●	●
Lichtje geeft naaldstop omhoog/omlaag aan	●	●	●	●	●
FIX afhechtfunctie	●	●	●	●	●
Kort of constant achteruitnaaien	●	●	●	●	●
Stop-functie	●	●	●	●	●
Klik-klaar naaivoeten	●	●	●	●	●
29 naaldposities	●	●	●	●	●
Elektronische naaldkracht	Pulserende naaldkracht 150Nw	●	●	●	●



MEER EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Verlicht inrijgebied	●				
Met zachte tas voor de borduureenheid	●				
Compensatie voor bovendraadspanning/-hoeveelheid - Mogelijkheid om instellingen te veranderen om de vooraf ingestelde spanning voor speciale technieken of persoonlijke voorkeuren te annuleren en als standaard op te slaan	●	●			
Screensaver met opstartscherm	●	●	●/nee		
Mogelijkheid om USB-muis te gebruiken		●	●/nee		
Optie Scherm vergrendelen	●	●	●/nee		
Ingebouwde stylushouder		●	●/nee		
Snel opspoelen - aparte motor om op te spoelen tijdens het naaien of borduren	●	●	●	●	
HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick	mySewnet™ services	●	●	●	●
Gratis Quickfont en borduursoftware om te downloaden	●	●	●	●	Embroidery Intro Software voor PC inbegrepen
Quick Help-systeem direct op het scherm of afgedrukt	Quick Help, Index Help,	Quick Help, Index Help	Quick Help		
Automatisch verzinken transporteur	Naaien en borduren	Naaien en borduren	Alleen borduren /nee		Alleen borduren
Opschuifbare accessoiredoos	Dubbelzijdig	●	●	●	●
Boven- en onderdraadsensor	●	●	●	●	Bovendraadsensor
Meerdere talen	●	●	●	●	●
Elektronische zelfregelende draadspanning	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Verlengde dubbele steekplaat	Geleidelijnen tot 65mm aan beide zijden van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleidelijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald
Automatisch ophalen onderdraad	●	●	●	●	●
Roterende gripper die niet vastloopt	●	●	●	●	●
Permanent gesmeerd	●	●	●	●	●
Harde kunststof beschermkap		●	●	●	Ingebouwde opbergruimte voor accessoires
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden	●	●	●	●	Ontworpen in Zweden